説明

Halogen Rapid Moisture Analyzer は、主にお茶やその他の食品の水分含有量を 0.01% の精度で測定するために使用されます。水分計は小型で測定が速く、さまざまな茶樹に適しています。

アドバンテージ

最大ひょう量範囲: 120g
デジタル表示誤差値: 0.005g 最小表示
誤差: 0.01%
加熱温度: 40~200℃

仕様

茶水分計仕様リスト:

モデル番号	DL-SFY-120
最大容量	120g
指標値を表示	0.005g
可読性	0.01%
熱源	リング型ハロゲンランプ
加熱温度範囲	40~200 ℃
分銅校正	100グラム
パンサイズ	Φ90mm
センサー	電磁力センサー
画面	液晶
加熱手順	標準加熱、急速加熱、ステップ加熱
パワーオフモード	タイムオフ、オートオフ、マニュアルオフ
加熱時間範囲	1~99分
外形寸法	310×205×200mm

Assistant
Tea Moisture Meter
DL-SFY-120
Screen : LCD
Pan Size : 90mm
Max Capcity : 120g
Display : 0.005g
Readability : 0.01%
Temp Range : 40-200℃
L:31cm W:21cm H:20cm
Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

□□

Assistant
www.delijx.com Deli Tea Machine

Assistant
www.delijx.com
Deli Tea Machine
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Assistant
www.delijx.com
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Assistant
www.delijx.com
Deli Tea Machine
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER
%/g
0/T
开始/增加
Start/Up
清零/减少
Tare/Down
停止/关机
Stop/

Assistant
www.delijx.com
Deli Tea Machine
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Assistant
www.delijx.com
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER
Max= 120g
d= 5mg
06:20 AUTO
105°C
OK
78.02
%MC
%/g
0/T
开始/增加
Start/Up
清零/减少
Tare/Down
停止/关机
Stop/

Assistant
HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

コンタクト

この製品に興味がある場合は、お問い合わせください。

WhatsApp

facebook Messenger

↑ ↑ アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得してください ↑ ↑

↓ ↓ 下部に連絡先を残すこともできます。通常**10**分程度でご連絡いたします ↓ ↓