説明

ティーとうみソーターマシンマシンは風の送風によって（お茶のサイズと重量で異なる）茶葉の画面、異なるサイズの大きな風量モータを使用しています。
最高のスクリーニング効果を達成するために、さまざまな茶葉に合わせてさまざまな風速を調整できます。
それは、お茶の粉、断片化されたお茶、さまざまな長さのストリップティー、さまざまなサイズの粒状のお茶などを選別することができます。ほとんどのお茶の生産に適しており、お茶工場に欠かせないスクリーニング装置です。
お茶のスクリーニングに加えて、不純物のハーブ除去、ピーナッツの皮むき、種子、根茎などの他の材料もスクリーニングできます。これは、中小規模の材料をスクリーニングするための理想的なデバイスです。

アドバンテージ

1.コンパクトなデザイン、美しい外観、最大4レベルのグレーディング効果。
2.機械全体がオールステンレス鋼の本体を採用し、QS衛生基準を満たしています。
3.ファンは速度制御メカニズムを採用しており、さまざまな材料のグレーディング要件に合わせてファン速度を設定して、最高のグレーディング効果を実現できます。
4.振動スクリーニングを備えた特別なもの。

仕様

Tea Winnower Machine仕様リスト:

モデル		DL-6CFX-435QB
寸法（L * W * H)		980×520×1190mm
電圧/周波数		220/50 V / HZ
トータルパワー		300 W
学年		4レベル
重さ		55 KG
ファンパワー		0.12 kW
モーター速度		1500 r /分
定格電圧		220 V
振動モーター	パワー	0.18 kW
	回転速度	1400 r / min
	定格電圧	220 V

特別なニーズがある場合は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。

写真

コンタクト

この商品にご興味のある方は、お問い合わせください。

WhatsApp

facebook Messenger

↑↑アイコンをクリックして、最新の価格を直接取得します↑↑

Assistant
Deli Tea Machine
Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)
WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

□□□□↓□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□□□□□□□□□□□□↓↓