## 説明

Tea pressing machine 主に茶菓子のプレス作業に使用されます。

お茶と接触する機械のすべての部品は 304 食品グレードのステンレス鋼で作られており、お茶の製造における安全性と清潔さを確保しています。

本機には手動モードと自動モードがあります。茶ケーキをしっかりと締めるために、さまざまな茶葉に応じてさまざまな圧力値と加圧時間を調整できます。

さまざまな顧客のニーズに応じて、さまざまな種類の金型をカスタマイズできます。他の形状のお茶を淹れる必要がある場合は、お問い合わせください。

## アドバンテージ

1.統合されたデザイン、大きく囲まれた外観、下部ホイールが移動し、全体的に美しく実用的です。
2.機械全体の主要構造用鋼板はQ345B高張力鋼板を採用しています。
3. 材料と接触する部分はステンレス鋼板で作られており、衛生的です。
4. 全自動制御システムと圧力感知装置により、操作が簡単になります。

## 仕様

Tea Cakes Compress Machine 仕様リスト:

| モデル | DL-6CY1-15 |
|---|---|
| 寸法 | 700×760×1700mm |
| 電圧 | 380/50V/Hz |
| プレス加工ストローク | ≧200mm |
| 加圧方式 | 油圧 |
| 局数 | 2 |
| 最大圧力 | ≧120kN |
| 駆動力 | 3kW |
| モーター速度 | 1400r/min |
| 定格電圧 | 380V |
| 1時間あたりの生産量 | 35kg/h |

全ての仕様 Tea Cakes Compress Machine.

| モデル | 6CY1-15 | 6CY2-15 | 6CY3-15 |
|---|---|---|---|
| プレスタイプ | 油圧プレス | | |
| プレッシャー | ≧120kN | | |
| ワークステーション | 1 | 2 | 3 |
| 容量 | 35kg/h | 70kg/h | 105kg/h |

特別なニーズがある場合は、顧客のニーズに応じてカスタマイズできます。

## 写真

Assistant
www.delijx.com

Assistant
www.delfix.com
Dental Lab Machine

Assistant
www.delijx.com
Deli Tea Machine

Assistant
Tea Cake Press Molding Machine
DL-6CY1-15
Voltage: 380/50 V/HZ
Driving Power: 3 kW
For Green/Oolong/Yellow/Black/Dark/White Tea
Maximum pressure: =120 kN
Output per hour: 35 Kg/h
Hydraulic
L:70cm W:76cm H:170cm
Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

□□

□□□

↓ ↓ 連絡先情報を下部に残すこともできます。通常**10**分程度でご連絡致します↓ ↓