

11

[illegible][illegible]

11

1. 自動運転システムが、前方の車両の急ブレーキを検知した場合、どのような動作を行いますか？
2. 自動運転システムが、前方の車両の急ブレーキを検知した場合、どのような動作を行いますか？
3. 自動運転システムが、前方の車両の急ブレーキを検知した場合、どのような動作を行いますか？
4. 自動運転システムが、前方の車両の急ブレーキを検知した場合、どのような動作を行いますか？

□ □ □ □ □ □ □ □



1.
- 2.1 **2000-4500**
3.
4.




得力 15500g




1.Hopper

2.Digital Control Panel

3.Nylon Bag Packaging Film



5.Electronic Scale



6.Bearing Frame

7.Sealing Device

4.Discharge Port/Outlet

8.Wheels

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

0000000000000000 00000:

000	DL-SJB-4C
0000000	3900×1600×1800mm
00	220V 50Hz
0000000	12/14/16cm
00000000	40cm
00000	5/6/7cm
00000	0.6MPa
000	0.8kw









Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ 10 ↓ ↓