

1. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
2. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
3. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。

1. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
2. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
3. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
4. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
5. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。
6. 将鲜叶置于Quhao中，经5min揉捻后，置于40%~60%相对湿度下干燥。



Quhao

型号	DL-6CSG-60
尺寸	2000×900×1150mm
重量	360kg
电压	380/50V/Hz
功率	13
速度	
加热功率	0.75kW×2
冷却功率	0.15kW×2
数量	2
长度	600mm
2	12~16kg







