



DL-2306YB 220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1



- 220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1
- 220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1
- 220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1
- 220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1



220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1



220V	DL-2306YB
4.0KW	600*750*1500mm
1500mm	4kW
500mm	AC220V 50Hz
20.0 35.0mm	500mm/1500mm
20.0 27.0mm	180kg
20.0 35.0mm	20.0 27.0mm


220V 4.0KW 1500mm 500mm (20.0 35.0mm) (20.0 27.0mm) 1






茶包机

茶包机是茶叶生产中的一种重要设备，主要用于将茶叶装入茶包袋中。它通常由一个装满茶叶的料斗、一个称重装置、一个封口装置和一个包装袋供给系统组成。茶包机可以自动完成称重、装袋、封口等工序，大大提高了生产效率。同时，茶包机还可以根据不同的茶叶种类和包装要求，调整包装参数，确保茶叶的质量和口感。茶包机广泛应用于茶叶生产、销售和出口等领域，是茶叶行业不可或缺的重要设备。



A row of ten empty rectangular boxes for writing.





包装机

包装机
包装机



三

20.0mm 27.0mm



普洱茶饼

普洱茶饼直径20-35mm，茶饼的大小对茶的品质影响不大，但茶饼的大小对茶的保存时间有影响，茶饼越大，茶的保存时间越长。

联系方式

13608608608 13608608608



↑ ↑ 普洱茶饼直径20-35mm，茶饼的大小对茶的品质影响不大，但茶饼的大小对茶的保存时间有影响，茶饼越大，茶的保存时间越长。 ↑ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ 10 ↓ ↓